


H 106 FLOWBOX



- 12,8 mm ultra tenký a elegantný dizajn bočnice
- 5 rôznych farieb
- 4 rôzne výšky bočnic s využitím relingov
- Technológia plynulého a tichého pohybu s vylepšenou synchronizáciou
- 270/ 300/ 350/ 400/ 450/ 500/ 550/ 600 mm dĺžky zásuviek
- Možnosť úpravy 3D (sprava-dol'ava, hore-dole a naklonenie)
- Montáž predného panelu bez použitia náradia
- Žiadny proces rezania pre základný panel

nominalna dĺžka	1-2	58 mm
270 mm	127167●3	1**45
300 mm	127167●3	2**45
350 mm	127167●3	3**45
400 mm	127167●3	4**45
450 mm	127167●3	5**45
500 mm	127167●3	6**45
550 mm	127167●3	7**45
600 mm	127167●3	8**45

balenie


6 Set/ Box
6 Set/ Box
6 Set/ Box
6 Set/ Box
6 Set/ Box
6 Set/ Box
6 Set/ Box
6 Set/ Box

spodný panel (●)	
16 mm	1
18 mm	2


výsuv (○)	
Soft Close	8
Push Open	7
Push Open Soft Close	6

farba (**)	
White	01
Inox	04
Black	05
Mocha	06
Anthracite	07

Rozmery pre montáž výsuvu




Aplikácia dreveného zadného panelu




CD hĺbka korpusu
 CIW vnútorná šírka skrine
 NS nominálna veľkosť


1. drevené dno zásuvky



2. drevený zadný panel



Rozmiestnenie skrutiek



Odporúčaná skrutky na montáž

$\varnothing 3,5 \times 16 \text{ mm}$ skrutka do drevotriesky





$\varnothing 6,1 \times 11,5 \text{ mm}$ Euroskrutka



FLOWBOX

H 106 s relingom



- 12,8 mm ultra tenký a elegantný dizajn bočnice
- 5 rôznych farieb
- 4 rôzne výšky bočníc s využitím relingov
- Technológia plynulého a tichého pohybu s vylepšenou synchronizáciou
- 270/ 300/ 350/ 400/ 450/ 500/ 550/ 600 mm dĺžky zásuviek
- Možnosť úpravy 3D (sprava-dol'ava, hore-dole a naklonenie)
- Montáž predného panelu bez použitia náradia
- Žiadny proces rezania pre základný panel

nominálna dĺžka	1-2	58 mm	balenie
270 mm	127167	●3 ○1**45	6 Set/ Box
300 mm	127167	●3 ○2**45	6 Set/ Box
350 mm	127167	●3 ○3**45	6 Set/ Box
400 mm	127167	●3 ○4**45	6 Set/ Box
450 mm	127167	●3 ○5**45	6 Set/ Box
500 mm	127167	●3 ○6**45	6 Set/ Box
550 mm	127167	●3 ○7**45	6 Set/ Box
600 mm	127167	●3 ○8**45	6 Set/ Box

spodný panel	(●)
16 mm	1
18 mm	2

výsuv	(○)
Soft Close	8
Push Open	7
Push Open Soft Close	6

farba (**)	
White	01
Inox	04
Black	05
Mocha	06
Anthracite	07


Relingy k Flowboxom

nominálna dĺžka	drevený zadný panel	kovový zadný panel	balenie
270 mm	1279614 ●1**	1279615 ●1**	12 Set
300 mm	1279614 ●2**	1279615 ●2**	12 Set
350 mm	1279614 ●3**	1279615 ●3**	12 Set
400 mm	1279614 ●4**	1279615 ●4**	12 Set
450 mm	1279614 ●5**	1279615 ●5**	12 Set
500 mm	1279614 ●6**	1279615 ●6**	12 Set
550 mm	1279614 ●7**	1279615 ●7**	12 Set
600 mm	1279614 ●8**	1279615 ●8**	12 Set


farba (**)	
White	01
Black	05
Mocha	06
Anthracite	07

spojovací materiál (●)	
skrutka	1
hmoždinka	2

Montážne rozmery




Aplikácia dreveného zadného panelu




CD hĺbka korpusu
 CIW vnútorná šírka skrine
 NS nominálna veľkosť


1. drevené dno zásuvky



2. drevený zadný panel



Rozmiestnenie skrutiek



Odporúčané skrutky na montáž

Ø3,5x16 mm skrutka do drevotriesky



Ø6,1x11,5 mm Euroskrutka

